

Toetstabel Carotis chirurgie (DACI) vj2025

Operationalisatie	Aard van de wijziging	Criteria Toetsingskader	Advies werkgroep	PFN	FMS	V&VN	ZN	NVZ	NFU	ZKN	WSCie
<i>Indicator 2</i>	<i>Toelichting</i>	<i>Criterium 1 t/m 6</i>	<i>Verplicht, vrijwillig/niet transparant/verwijderen/geen</i>	<i>akkoord/geen akkoord + argument geef per partij dit aan</i>							
1. Volume en type carotisinterventies, 2. Wachtijd behandeling	Nieuwste NVvH norm document is gebruikt, versie 9.1	Criterium 1 t/m 6	Verplicht	Akkoord	Akkoord	Niet aanwezig	Akkoord	Akkoord	Akkoord	Volgt NVZ	Akkoord
Overweging ZIN	Er is consensus in de werkgroep over het updaten van de indicator. Het proces van de samenwerkingsafspraken MSZ is gevolgd. Dit proces is vormgegeven als een verbetercyclus waarin de relevante partijen hun eigen toetsing uitvoeren (betrokkenheid relevante partijen en registraties, uitvoeren registratietoets, autoriseringsronde). Echter is het opmerkelijk dat parallelle programma's met dezelfde betrokken partijen niet worden samengevoegd in één indicatorset. De verwachting van het Zorginstituut is dan ook dat de ontwikkelingen in het traject concentratie en spreiding en de ronde tafel toekomstbestendig vaatchirurgisch landschap er voor gaat zorgen dat de nu vast te stellen indicatoren voortijdig gewijzigd zullen moeten worden, wat onwenselijk is voor de dataverzamelende en –verwerkende partijen. Het Zorginstituut adviseert om meer inspanning te plegen om de parallelle trajecten samen te voegen zodat er één integrale landelijke indicatorset kan worden vastgesteld die in alle behoeften voorziet. Gezien de tijdslijnen en conform het toetsproces neemt het Zorginstituut momenteel het advies van de werkgroep over.										
Advies ZIN	Verplicht	Het zorginstituut volgt het advies van de werkgroep									
<i>Indicator 3</i>	<i>Toelichting</i>	<i>Criterium 1 t/m 6</i>	<i>Verplicht, vrijwillig/niet transparant/verwijderen/geen</i>	<i>akkoord/geen akkoord</i>							
3.Mortaliteit	In-/Exclusiecriteria: 'een stenose dan wel occlusie' is vervangen door 'stenoserend vaatlijden'	Criterium 1 t/m 6	Verplicht	Akkoord	Akkoord	Niet aanwezig	Akkoord	Akkoord	Akkoord	Volgt NVZ	Akkoord
Overweging ZIN	Er is consensus in de werkgroep over het updaten van de indicator. Het proces van de samenwerkingsafspraken MSZ is gevolgd. Dit proces is vormgegeven als een verbetercyclus waarin de relevante partijen hun eigen toetsing uitvoeren (betrokkenheid relevante partijen en registraties, uitvoeren registratietoets, autoriseringsronde). Echter is het opmerkelijk dat parallelle programma's met dezelfde betrokken partijen niet worden samengevoegd in één indicatorset. De verwachting van het Zorginstituut is dan ook dat de ontwikkelingen in het traject concentratie en spreiding en de ronde tafel toekomstbestendig vaatchirurgisch landschap er voor gaat zorgen dat de nu vast te stellen indicatoren voortijdig gewijzigd zullen moeten worden, wat onwenselijk is voor de dataverzamelende en –verwerkende partijen. Het Zorginstituut adviseert om meer inspanning te plegen om de parallelle trajecten samen te voegen zodat er één integrale landelijke indicatorset kan worden vastgesteld die in alle behoeften voorziet. Gezien de tijdslijnen en conform het toetsproces neemt het Zorginstituut momenteel het advies van de werkgroep over.										
Advies ZIN	Verplicht	Het Zorginstituut volgt het advies van de werkgroep									
<i>Indicator 2</i>	<i>Toelichting</i>	<i>Criterium 1 t/m 6</i>	<i>Verplicht, vrijwillig/niet transparant/verwijderen/geen</i>	<i>akkoord/geen akkoord</i>							

2. Wachtijd behandeling	Definities verbeterd en toegevoegd aan teller en noemer	Criterium 1 t/m 6	Verplicht	Akkoord	Akkoord	Niet aanwezig	Akkoord	Akkoord	Akkoord	Volgt NVZ	Akkoord
Overweging ZIN	Er is consensus in de werkgroep over het aanpassen van de indicator. Het proces van de samenwerkingsafspraken MSZ is gevolgd. Dit proces is vormgegeven als een verbetercyclus waarin de relevante partijen hun eigen toetsing uitvoeren (betrokkenheid relevante partijen en registraties, uitvoeren registratietoets, autoriseringsronde). Echter is het opmerkelijk dat parallelle programma's met dezelfde betrokken partijen niet worden samengevoegd in één indicatorset. In het advies van de huidige ingediende set die door de werkgroep is aangeleverd, is het opmerkelijk dat deze niet aansluiten bij de verwachte vaststelling van de voorlopige normen voor carotislijden op de Ronde Tafel Toekomstbestendig vaatchirurgisch zorglandschap. In de voorlopige norm is op verzoek van partijen het percentage patiënten wat binnen 1 week een interventie ondergaat na het eerste contact in de tweede lijn opgenomen. In de huidige set wordt dit niet transparant gemaakt. Het Zorginstituut adviseert om meer inspanning te plegen om de parallelle trajecten samen te voegen zodat er één integrale landelijke indicatorset kan worden vastgesteld die in alle behoeften voorziet.										
Advies ZIN	Verplicht	Gezien de tijdslijnen en conform het toetsproces neemt het Zorginstituut op dit moment het advies van de werkgroep over.									

Indicatorenset DACI

Uitvraag ziekenhuizen/ZBC's over verslagjaar 2025

Versie 2025.1, juni 2024

Meer informatie op:

- www.transparantieportaal.nl
- www.dica.nl
- www.zorginzicht.nl

Samengesteld door:

Organisaties van cliënten:

- PFN

Organisaties van zorgaanbieders of zorgverleners:

- NVvV

Organisaties van zorgverzekeraars of Wlz-uitvoerders:

- ZN

-

Contactinformatie:

-DICA

-indicatoren@dica.nl

Deze indicatorset is opgenomen in het register van Zorginstituut Nederland. Vrijwillige en verplichte indicatoren worden aangeleverd via het door de koepelorganisaties gekozen aanleverportaal (gegevensmakelaar). Die faciliteert de route (aanlevering en publicatie) voor verplichte transparantie. De verplicht aangeleverde gegevens worden door Zorginstituut Nederland gepubliceerd.

Inhoud

1	Overzicht indicatoren	3
2	Algemene informatie	4
2.1	Uitgangspunten	4
2.2	Populatiebepaling	4
2.3	Aanlevering van de gegevens	4
2.4	Indicatorenwerkgroep	4
2.5	Externe partijen	5
3	Vast te leggen gegevens	6
4.	Indicatoren	7
5	Wijzigingstabel	13
6	Bijlage: toelichting op informatie per indicator	14

1 Overzicht indicatoren

Indicator-nummer	Indicatornaam	Bron¹	Transparantie?²
1	Volume en type carotisinterventies	DACI	Verplicht
2	Wachttijd behandeling	DACI	Verplicht
3	Mortaliteit	DACI	Verplicht
4	Complicaties	DACI	Verplicht
5	Textbook Outcome	DACI	Verplicht

¹ Vul hier de bron van de indicator in (bijvoorbeeld kwaliteitsregistratie X, EPD, ZIS, etc)

² Vrijwillige indicatoren worden niet opgenomen op de Transparantiekalender en dus niet aangeleverd aan en gepubliceerd door Zorginstituut Nederland. Vrijwillige indicatoren worden gedeeld met de Zorgverzekeraars, Patiëntenorganisaties en Zorgaanbieders

2 Algemene informatie

2.1 Uitgangspunten

- De indicatoren zijn gebaseerd op DACI kwaliteitsregistratie. Aanlevering op ziekenhuisniveau/ZBC.
- Doel van deze indicatorset is (meerkeuze):
 - o interne sturing (waaronder leren & verbeteren)
 - o verkrijgen van transparantie over verleende zorg (waaronder samen beslissen)
 - o het afleggen van externe verantwoording
- Gepubliceerde transparante gegevens uit de openbare database zijn bedoeld voor (meerkeuze):
 - o Cliënten
 - o Zorgaanbieders en zorgverleners
 - o Zorgverzekeraars
 - o Wlz-uitvoerders en andere financiers
 - o Toezichhouders, waaronder de IGJ en NZa
 - o Onderzoekers

De indicatoren zijn gebaseerd op:

- o Professionele standaard, namelijk: Normeringsdocument chirurgische behandeling, versie 9.1 van NVvH
- o Kwaliteitsstandaard, namelijk:
- o (Internationale) Indicatorenset, namelijk:
- o Afspraken over gegevensuitwisseling, namelijk:

2.2 Populatiebepaling

Voor alle indicatoren in deze indicatorenset bestaat de populatie uit:

Patiënten die geopereerd worden in verband met een stenose dan wel occlusie van de carotis om een (volgend) neurologisch event te voorkomen aan de hand van een van de volgende ingrepen: een thrombo-endarteriëctomie met – of zonder patch; eversie endarteriëctomie en carotisstent plaatsing.

DACI registratiejaar 2025: 01-01-2025 t/m 31-12-2025. Datum van de interventie wordt gebruikt om te bepalen in welk jaar de patiënt wordt meegenomen bij berekening van de indicatoren.

2.3 Aanlevering van de gegevens

Via www.zorginzicht.nl [directe link naar pagina invoegen] is het processchema te raadplegen voor de aanlevering van de gegevens behorende bij de indicatoren.

2.4 Indicatorenwerkgroep

De werkgroep voor het onderhoud van de indicatorset DACI bestond in 2024 uit de volgende personen:

Mw. dr. E.S. van Hattum (voorzitter)

Drs. G.P. Akkersdijk

Drs. J.W. Elshof

Mw. Dr. R. Kunst, registratie coördinator DSAA/DACI

2.5 Externe partijen

Tevens waren de volgende personen aanwezig bij de ontwikkeldagen 2023:

Mw. D. Sprengers – PFN

Mw. A. van Enst - NVDV

Mw. L. Vunderink - ZN

3 Vast te leggen gegevens

Om als zorgaanbieder deze indicatorset te kunnen aanleveren, moeten per cliënt de volgende gegevens (variabelen) worden vastgelegd:³

De informatie over de vast te leggen gegevens voor deze indicatorenset zijn te vinden in de datadictionary van de DACI op <https://support.mrdm.nl/registraties/daci/>

³ Als alle zorgaanbieders dezelfde (kwaliteits)registratie gebruiken kun je dit hoofdstuk leeg laten. Als er echter verschillen zijn in registratie of verwerker van gegevens is dit overzicht noodzakelijk om kwaliteit van de gegevens te borgen.

4. Indicatoren

Indicatornaam	Volume en type carotisinterventies
Indicatornummer	1
Operationalisatie	Typen carotisinterventies uitgevoerd op de ziekenhuislocatie.
Informatie voor cliënten	Inzicht in of het ziekenhuis de norm van minimaal 20 interventies per jaar behaald.
Transparantie	NVvH norm
Type indicator	Structuur
Relevantie	Monitoren van het aantal carotisinterventies ten behoeve van de kwaliteit van de chirurgische behandeling.
Datatype	Aantal
Bron (achtergrond) van de indicator	Document: Normeringsdocument chirurgische behandeling, versie 9.1. van NVvH Initiator: DACI
Rekenregels en definities	
Teller A	Aantal carotisinterventies geregistreerd in de DACI.
Teller B	Aantal electieve carotis endarteriectomieën (CEA) geregistreerd in de DACI.
Teller C	Aantal electieve carotisstent plaatsingen (CAS) geregistreerd in de DACI.
Vraag	N.v.t.
Antwoordopties	Aantal; één antwoord mogelijk
Definitie	
In-/exclusiecriteria	Patiënten die geopereerd worden in verband met stenoserend vaatlijden van de carotis om een (volgend) neurologisch event te voorkomen aan de hand van een van de volgende ingrepen: een thrombo-endarteriëctomie met – of zonder patch; eversie endarteriëctomie en carotisstent plaatsing.
Casemix	N.v.t.
Databron (registratie)	DACI
Norm	NVvH norm: in de zorginstelling (ziekenhuislocatie) worden minimaal twintig extracraniële arteria carotis interventies vanwege stenoserend vaatlijden per jaar verricht. (teller A)
Meetperiode	01-01-2025 t/m 31-12-2025
Aanleverfrequentie	Eén keer per jaar
Aanleverniveau	Locatieniveau

Indicator naam	Wachttijd behandeling
Indicator nummer	2
Operationalisatie	Percentage symptomatische patiënten dat binnen twee weken na het eerste consult in de tweede lijn een carotisinterventie ondergaat, uitgesplitst voor extern verwezen en intern verwezen patiënten.
Informatie voor cliënten	Inzicht in de wachttijd tussen het eerste consult in het ziekenhuis en de carotisinterventie.
Transparantie	Verplicht
Type indicator	Proces
Relevantie	Middels deze indicator wordt de wachttijd per ziekenhuis inzichtelijk gemaakt. Een carotisinterventie wordt uitgevoerd om een nieuw neurologisch event te voorkomen. Om een zo groot mogelijk effect van een carotisinterventie te behalen, wordt aangeraden om de patiënt binnen twee weken te opereren.
Datatype	Percentage
Bron (achtergrond) van de indicator	Document: Normeringsdocument chirurgische behandeling, versie 9.1 van NVvH, ESVS guideline "Management of Atherosclerotic Carotid and Vertebral Artery Disease (January 2018)" Initiator: DACI
Teller A	Aantal patiënten dat binnen twee weken** na het eerste consult in de tweede lijn een carotisinterventie* ondergaat.
Teller B	Aantal extern verwezen patiënten*** dat binnen twee weken ** na het eerste consult in de tweede lijn een carotisinterventie* ondergaat.
Teller C	Aantal intern verwezen patiënten**** dat binnen twee weken** na het eerste consult in de tweede lijn een carotisinterventie* ondergaat.
Noemer	Totaal aantal patiënten dat een carotisinterventie* ondergaat, opgesplitst voor A, B en C.
Vraag	N.v.t.
Antwoordopties	Percentage, één antwoord mogelijk
Definitie	*Het betreft alle interventies (CAS of CEA) vanwege symptomatische carotisstenose. Bij een symptomatische carotisstenose heeft de voorafgaand aan de carotisinterventie neurologische symptomatologie gehad die kan worden toegeschreven aan het ipsilaterale of het contralaterale carotisstroomgebied. **Binnen 2 weken betekent een operatie tot op dag 14 na presentatie in de tweede lijn. ***Extern verwezen patiënt: patiënt is doorverwezen vanaf een ander ziekenhuis of ziekenhuislocatie voor de carotisinterventie (tertiaire verwijzing). ****Intern verwezen patiënt: patiënt heeft een carotisinterventie ondergaan in dezelfde ziekenhuis(locatie) waar deze zich presenteerde met een symptomatische carotisstenose (interne verwijzing).
In-/exclusiecriteria	Patiënten die geopereerd worden in verband met stenoserend vaatlijden van de carotis om een (volgend) neurologisch event te voorkomen aan de hand van een van de volgende ingrepen: een thrombo-endarteriëctomie met - of zonder patch; eversie

	endarteriëctomie en carotisstent plaatsing.
Casemix	N.v.t.
Databron (registratie)	DACI
Norm	80% van alle patiënten binnen twee weken na het eerste consult in de tweede lijn geïntervenieerd.
Meetperiode	01-01-2025 t/m 31-12-2025
Aanleverfrequentie	Eén keer per jaar
Aanleverniveau	Locatieniveau

Indicatornaam	Mortaliteit
Indicatornummer	3
Operationalisatie	Percentage patiënten dat een carotisinterventie ondergaat en overlijdt binnen 30 dagen of tijdens de ziekenhuisopname na de interventie.
Informatie voor cliënten	Inzicht in de kans op overlijden binnen 30 dagen of tijdens de ziekenhuisopname na de carotisinterventie.
Transparantie	Verplicht
Type indicator	Uitkomst
Relevantie	Middels deze indicator wordt het percentage mortaliteit per ziekenhuis inzichtelijk gemaakt.
Datatype	Percentage
Bron (achtergrond) van de indicator	Document: n.v.t. Initiator: DACI
Teller	Aantal patiënten dat een carotisinterventie ondergaat en overlijdt binnen 30 dagen of tijdens de ziekenhuisopname na de interventie.
Noemer	Totaal aantal patiënten dat een carotisinterventie ondergaat.
Vraag	N.v.t.
Antwoordopties	Percentage; één antwoord mogelijk
Definitie	
In-/exclusiecriteria	Patiënten die geopereerd worden in verband met stenoserend vaatlijden van de carotis om een (volgend) neurologisch event te voorkomen aan de hand van een van de volgende ingrepen: een thrombo-endarteriëctomie met – of zonder patch; eversie endarteriëctomie en carotisstent plaatsing.
Casemix	N.v.t.
Databron (registratie)	DACI
Norm	
Meetperiode	01-01-2023 t/m 31-12-2025 (berekend over 3 jaren)
Aanleverfrequentie	Eén keer per jaar
Aanleverniveau	Locatieniveau

Indicatornaam	Complicaties
Indicatornummer	4
Operationalisatie	Percentage patiënten dat een carotisinterventie ondergaat en een complicatie heeft binnen 30 dagen na de interventie. Uitgesplitst voor: nabloeding, letsel hersenzenuw en neurologisch event.
Informatie voor cliënten	Inzicht in de kans op complicaties na de carotisinterventie.
Transparantie	Verplicht
Type indicator	Uitkomst
Relevantie	Middels deze indicator wordt het percentage complicaties per ziekenhuis inzichtelijk gemaakt. De complicaties zijn opgesplitst in nabloeding, letsel aan de hersenzenuw en neurologisch event om inzichtelijk te maken op welk punt een ziekenhuis zich kan verbeteren.
Datatype	Percentage
Bron (achtergrond) van de indicator	Document: n.v.t. Initiator: DACI
Teller A	Aantal patiënten dat een carotisinterventie ondergaat en een nabloeding heeft binnen 30 dagen na de interventie.
Teller B	Aantal patiënten dat een carotisinterventie ondergaat en een letsel aan de hersenzenuw heeft binnen 30 dagen na de interventie.
Teller C	Aantal patiënten dat een carotisinterventie ondergaat en een neurologisch event* heeft binnen 30 dagen na de interventie.
Noemer	Aantal patiënten dat een carotisinterventie ondergaat.
Vraag	N.v.t.
Antwoordopties	Percentage
Definitie	*Neurologisch event: TIAs worden hierbij niet meegerekend
In-/exclusiecriteria	Patiënten die geopereerd worden in verband met stenoserend vaatlijden van de carotis om een (volgend) neurologisch event te voorkomen aan de hand van een van de volgende ingrepen: een thrombo-endarteriëctomie met – of zonder patch; eversie endarteriëctomie en carotisstent plaatsing.
Casemix	N.v.t.
Databron (registratie)	DACI
Norm	
Meetperiode	01-01-2023 t/m 31-12-2025 (berekend over 3 jaren)
Aanleverfrequentie	Eén keer per jaar
Aanleverniveau	Locatieniveau

Indicator naam	Textbook Outcome
Indicator nummer	5
Operationalisatie	Percentage patiënten die een carotisinterventie ondergaan waarbij de postoperatieve zorg voldoet aan het criterium Textbook Outcome.
Informatie voor cliënten	Inzicht in de kans op Textbook Outcome na de carotisinterventie.
Transparantie	Verplicht
Type indicator	Uitkomst
Relevantie	Middels deze indicator wordt het percentage Textbook Outcome per ziekenhuis inzichtelijk gemaakt. Textbook Outcome is een samengestelde indicator en beschrijft het percentage patiënten dat géén ongewenste uitkomst tijdens de perioperatieve periode heeft behaald.
Datatype	Percentage
Bron (achtergrond) van de indicator	Document: Kuhrij LS, Karthaus EG, Vahl AC, Willems MCM, Elshof JW, de Borst GJ; Dutch Audit for Carotid Interventions (DACI) Collaborators. A Composite Measure for Quality of Care in Patients with Symptomatic Carotid Stenosis Using Textbook Outcome. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2020 Oct;60(4):502-508. doi: 10.1016/j.ejvs.2020.06.012. Epub 2020 Jul 27. PMID: 32732140. Initiator: DACI
Teller	Aantal patiënten dat een carotisinterventie ondergaat, dat postoperatief voldoet aan het criterium textbook outcome*.
Noemer	Aantal patiënten dat een carotisinterventie ondergaat.
Vraag	N.v.t.
Antwoordopties	Percentage
Definitie	*Textbook outcome: geen neurologisch event, geen defect ipsilaterale hersenzenuw, geen nabloeding die leidt tot een re-interventie, geen chirurgische complicatie, opnameduur niet langer dan 5 dagen, geen heropname en geen sterfte binnen 30 dagen na carotisinterventie.
In-/exclusiecriteria	Patiënten die geopereerd worden in verband met stenoserend vaatlijden van de carotis om een (volgend) neurologisch event te voorkomen aan de hand van een van de volgende ingrepen: een thrombo-endarteriëctomie met – of zonder patch; eversie endarteriëctomie en carotisstent plaatsing.
Casemix	N.v.t.
Databron (registratie)	DACI
Norm	
Meetperiode	01-01-2023 t/m 31-12-2025 (berekend over 3 jaren)
Aanleverfrequentie	Eén keer per jaar
Aanleverniveau	Locatieniveau

Wijzigingstabel

Wijzigingstabel ten opzichte van de gids van verslagjaar 2024

Indicator (nummer oud, nummer nieuw, INID-code)	Wijziging
Indicator 1, 2	Nieuwste NVvH norm document is gebruikt, versie 9.1
Indicator 3	In-/Exclusiecriteria: 'een stenose dan wel occlusie' is vervangen door 'stenoserend vaatlijden'.

4 Bijlage: toelichting op informatie per indicator

Operationalisatie	De indicator in één korte zin omschreven. Let op: vermeld duidelijk de eenheid van de indicator in deze zin. Bijvoorbeeld: 'wachtijd in dagen'.
Informatie voor cliënten	Het belang van en de betekenis van de indicator wordt hier kort zonder vaktermen verwoord. Een indicator is een meetbaar onderdeel van de zorg wat iets kan zeggen over de kwaliteit van zorg. In de informatie van cliënten wordt beknopt omschreven wat de indicator betekent en hoe deze geïnterpreteerd moet worden ('lager is beter', 'een instelling moet onder de norm van X scoren').
Transparantie	- verplicht (publicatie in Openbare Database van Zorginstituut Nederland) - vrijwillig (geen openbare publicatie. Doorlevering alleen naar patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en zorgaanbieders)
Type indicator	- Uitkomst - Proces - Structuur
Relevantie	Geef aan waarom de indicator relevant is en voor wie.
Datatype	Het datatype dat moet worden aangeleverd: - tekst (vrije tekst of een keuze uit een lijst in de indicatorgids) - ja/nee - aantal (een geheel getal) - getal - percentage (een getal tussen 0 en 100. Teller/noemer *100)
Bron (achtergrond) van de indicator	Op basis waarvan is de indicator opgesteld? Verwijs naar een richtlijn/standaard, of een internationale indicatorset waarin de indicator ook is opgenomen. Dit vergroot de validiteit van de indicator: zegt deze indicator echt iets over kwaliteit van zorg?
Rekenregels en definities	
Teller(s)	Het getal boven de streep van een breuk. De teller is altijd een deelverzameling van de noemer. Om lange formuleringen te vermijden, is de volledige omschrijving van de deelverzameling niet altijd herhaald in de teller.
Noemer	Het getal onder de streep van een breuk. Nauwkeurige beschrijving van de cliëntenpopulatie. Indien er sprake van een structuurindicator is, dan is noemer niet van toepassing.
Vraag	Wanneer er een vraag wordt gesteld over de organisatie van de zorg (vaak een klantpreferentievraag), dan kan de vraag aan de instelling hier geplaatst worden. De operationalisatie is dan hoe de indicator wordt gepubliceerd. Bijvoorbeeld: Vraag: "Op welke manier kunnen patiënten na de operatie contact opnemen bij vragen?" Operationalisatie: "Aangeboden manieren post-operatief contact"
Antwoordopties	Bij vragen is het belangrijk aan te geven of er slechts

	<p>één antwoord mogelijk is of meerdere antwoorden mogelijk zijn.</p> <p>Daarnaast moeten de antwoordopties vermeld worden.</p>
Definitie	<p>Indien in de indicator termen worden gebruikt die enige toelichting nodig hebben, zodat betrouwbaar kan worden geregistreerd, dan wordt een definitie gegeven.</p>
In-/exclusiecriteria	<p>Een duidelijke definiëring van de cliëntenpopulatie vertaalt zich uiteindelijk in duidelijke in- en exclusiecriteria.</p> <p>Daarnaast kunnen exclusiecriteria gebruikt worden om vergelijkbaarheid te vergroten. Bijvoorbeeld als bepaalde cliëntengroepen niet gelijk over instellingen zijn verdeeld.</p>
Casemix	<p>Wanneer het relevant is voor een indicator kunnen cliëntkenmerken gebruikt worden voor het corrigeren van de indicatorwaarde. Hier moet worden aangegeven of er een casemixcorrectie plaatsvindt en op welke variabelen.</p>
Databron (registratie)	<p>De te gebruiken bron voor het berekenen van de indicatorwaarde. Bijvoorbeeld: LROI, NKR, DLCA-R, EPD, Zorgkaart Nederland</p>
Norm	<p>Als de indicator een norm kent, wordt deze hier in de indicatorgids vermeld. Ook de bron van de norm wordt vermeld.</p>
Meetperiode	<p>De meetperiode is de periode waarin de metingen worden gedaan. Dit is standaard het hele kalenderjaar (01-01 t/m 31-12), maar hier kan van worden afgeweken.</p> <p>Bij follow-upmetingen moet een expliciete keuze worden gemaakt: een meting drie maanden post-operatief binnen het verslagjaar betekent dat de operatie ook in de laatste drie maanden van het voorgaande jaar kan zijn uitgevoerd.</p> <p>Soms wordt er een peildatum gebruikt in plaats van een meetperiode (vaak bij structuurindicatoren). De peildatum ligt dan vaak op 01-03 van het jaar ná het verslagjaar.</p>
Aanleverfrequentie	<p>De frequentie waarmee de indicatoren aangeleverd worden. Afspraken over de frequentie worden landelijk gemaakt. Dit is momenteel één keer per jaar.</p>
Aanleverniveau	<p>Het niveau waarop de indicatoren worden aangeleverd; in beginsel worden alle indicatoren op locatieniveau aangeleverd. In de uitgangspunten in de indicatorgids wordt voor de hele set aangegeven hoe hier mee om wordt gegaan. Per indicator kunnen specifieke aanwijzingen worden gegeven, bijvoorbeeld voor proces- en uitkomstindicatoren afkomstig uit kwaliteitsregistraties op concernniveau.</p>